

Modernizacja DW 794 w miejscowości Wielmoża 150/2+000 - 150/2+200 - oraz 150/2+700 - 150/3+000 dł. 500 mb

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja DW 794 w miejscowości Wielmoża 150/2+000 - 150/2+200 - oraz 150/2+700 - 150/3+000 dł. 500 mb					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,5	km	0,50	
				RAZEM	0,50
2 d.1	kalk. własna	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, waz z wdrożeniem i utrzymaniem oznakowania na czas robót	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW GR. 74 CM			
3 d.2	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
4 d.2	KNNR 6 0801-02	Rozebrawie podbudowy z kruszywa stabilizowanego gr. 64 cm mechanicznie - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
5 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
6 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
7 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
8 d.2	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
9 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wzmocnienie krawędzi	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
10 d.2	KNNR 6 0111-03	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 z dowozu, warstwa o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
3		REMONT NAWIERZCHNI			
11 d.3	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2		
		3300	m2	3 300,00	
				RAZEM	3 300,00
12 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m2		
		3300	m2	3 300,00	
				RAZEM	3 300,00
13 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
		3300	m2	3 300,00	
				RAZEM	3 300,00
14 d.3	KNR AT-40 0417-02	Uszczelnienie złącza technologicznego taśmą EX-B 240 szer. 4 cm i gr. 5 mm	m		
		600	m	600,00	
				RAZEM	600,00
15 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		3300	m2	3 300,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3 300,00
16 d.3	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwozem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy	m2		
		500	m2	500,00	
				RAZEM	500,00
17 d.3	KNNR 6 0113-05	Odbudowa poboczy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		500	m2	500,00	
				RAZEM	500,00
18 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie poboczy emulsją asfaltową szybkorozpadową z posypką grysem 5/8	m2		
		500	m2	500,00	
				RAZEM	500,00
19 d.3	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe- linie malowane mechanicznie	m2		
		96	m2	96,00	
				RAZEM	96,00
20 d.3	KNNR 6 1108-02	Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t		
		80	t	80,00	
				RAZEM	80,00
4		REMONT I REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ELEMENTÓW ODWODNIENIA			
21 d.4	KNR 2-31 1406-02	Remont studzienek dla urządzeń podziemnych średnicy 500 mm - kratek ściekowych wraz z wymiana wpustu ulicznego na nowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studnie rewizyjne wraz z wymiana wpustu ulicznego na nowy	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
5		PRACE BRUKARSKIE			
23 d.5	KNNR 6 0803-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
24 d.5	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
25 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
26 d.5	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (0,083 m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
27 d.5	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
28 d.5	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
29 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych (0,03 m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00