

API kontroli biletów Koleje Małopolskie

Spis treści

1.	Kontrola.....	3
1.1.	pobierzBilet.....	3
1.2.	zapiszKontrolę	4
2.	Kody odpowiedzi	5

1. Kontrola

1.1. pobierzBilet

Metoda służy do pobierania informacji o kontrolowanym bilecie.

Żądanie		
Nazwa parametru	Typ danych	Opis
idDostepu	String	Identyfikator dostępowy
hasloDostepu	String	Hasło dostępowe
metoda	String	Nazwa metody: „pobierzBilet”
seria	String	Seria biletu
nr	Long	Numer biletu
Odpowiedź		
Nazwa parametru	Typ danych	Opis
seria	String	Seria biletu
nr	Long	Numer biletu
ofertaNr	Integer	Numer oferty
ofertaNazwa	String	Nazwa oferty
stacjaOdKod	Integer	Kod stacji wyjazdu
stacjaDoKod	Integer	Kod stacji przyjazdu
stacjaOdNazwa	String	Nazwa stacji wyjazdu
stacjaDoNazwa	String	Nazwa stacji przyjazdu
stacjePrzez	String	Stacje przez
obowiazywanieOdData	String	Data rozpoczęcia obowiązywania biletu Format: RRRR-MM-DD HH-MM
obowiazywanieDoData	String	Data zakończenia obowiązywania biletu Format: RRRR-MM-DD HH-MM
liczbaN	Integer	Liczba osób z taryfą normalną
liczbaU	Integer	Liczba osób z taryfą ulgową
znizkaNr	Integer	Nr zniżki
znizkaProcent	Integer	Procent zniżki
znizkaNazwa	String	Nazwa zniżki
znizkaSpolkaKolejowaKod	Integer	Kod spółki kolejowej
podroznyNazwa	String	Nazwa podróznego
podroznyNrDokumentu	String	Numer dokumentu podróznego
podroznyTypDokumentuNazwa	String	Nazwa typu dokumentu podróznego
anulowanieData	String	Data anulowania biletu Format: RRRR-MM-DD HH:MM:SS
zwrotData	String	Data zwrotu biletu Format: RRRR-MM-DD HH:MM:SS
poprzedniaKontrolaData	String	Data poprzedniej kontroli Format: RRRR-MM-DD HH:MM:SS
pies	Integer	Liczba biletów dodatkowych uprawniających do przewozu psa
bagaz	Integer	Liczba biletów dodatkowych uprawniających do przewozu bagażu
rower	Integer	Liczba biletów dodatkowych uprawniających do przewozu roweru
wozek	Integer	Liczba biletów dodatkowych uprawniających do przewozu wózka

odpowiedzKod	Integer	Kod odpowiedzi
--------------	---------	----------------

1.2. zapiszKontrolę

Metoda służy do zapisania informacji o wyniku kontroli biletu.

Żądanie		
Nazwa parametru	Typ danych	Opis
idDostepu	String	Identyfikator dostępowy
hasloDostepu	String	Hasło dostępowe
metoda	String	Nazwa metody: „zapiszKontrolę”
seria	String	Seria biletu
nr	Long	Numer biletu
kontrolaData	String	Data kontroli Format: RRRR-MM-DD HH:MM:SS
wynik	Integer	Wynik kontroli 1 – bilet ważny 2 – bilet nieważny
Odpowiedź		
Nazwa parametru	Typ danych	Opis
odpowiedzKod	Integer	Kod odpowiedzi

2. Kody odpowiedzi

Kod	Opis
0	OK
1	Dostęp nieaktywny
2	Brak biletu w systemie
3	Nie udało się zapisać danych
98	Metoda nieobsługiwana
99	Błąd przetwarzania żądania