

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

DO PRZENIESIENIA	
Rodzaj	Ilość
A	53
A-1	3
A-2	1
A-6a	8
A-6b	3
A-6c	4
A-7	1
A-16	12
A-17	4
A-18b	9
A-29	7
A-32	1
B	32
B-18	1
B-20	8
B-21	1
B-25	1
B-26	2
B-33	19
C	4
C-2	1
C-7	1
C-9	2
D	68
D-1	22
D-3	1
D-6	20

DO PRZENIESIENIA	
Rodzaj	Ilość
D-13a	1
D-13b	2
D-15	1
D-23	1
D-29	1
D-42	12
D-43	4
D-46	2
D-47	1
E	49
E-4	1
E-6a	2
E-15b	1
E-17a	23
E-18a	21
E-22a	1
F	35
F-3b	3
F-5	1
F-6	7
F-10	22
F-15	2
I	11
D-6 (fluor)	11
T	16
T-0	3
T-2	5

DO PRZENIESIENIA	
Rodzaj	Ilość
T-3	3
T-6b	4
T-6d	1

PRZENIESIONE	
Rodzaj	Ilość
A	53
A-1	3
A-2	1
A-6a	8
A-6b	3
A-6c	4
A-7	1
A-16	12
A-17	4
A-18b	9
A-29	7
A-32	1
B	32
B-18	1
B-20	8
B-21	1
B-25	1
B-26	2
B-33	19
C	4

PRZENIESIONE	
Rodzaj	Ilość
C-2	1
C-7	1
C-9	2
D	68
D-1	22
D-3	1
D-6	20
D-13a	1
D-13b	2
D-15	1
D-23	1
D-29	1
D-42	12
D-43	4
D-46	2
D-47	1
E	49
E-4	1
E-6a	2
E-15b	1
E-17a	23
E-18a	21
E-22a	1
F	35
F-3b	3
F-5	1
F-6	7

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

PRZENIESIONE	
Rodzaj	Ilość
F-10	22
F-15	2
I	11
D-6 (fluor)	11
T	16
T-0	3
T-2	5
T-3	3
T-6b	4
T-6d	1

ISTNIEJĄCE	
Rodzaj	Ilość
A	345
A-1	12
A-2	16
A-3	11
A-4	11
A-6a	25
A-6b	23
A-6c	20
A-7	87
A-8	10
A-16	30
A-17	5
A-18b	65

ISTNIEJĄCE	
Rodzaj	Ilość
A-20	1
A-29	5
A-30	7
A-32	17
B	266
B-1	3
B-2	22
B-8	1
B-18	2
B-20	97
B-21	4
B-22	4
B-25	3
B-26	4
B-27	1
B-33	109
B-34	2
B-35	6
B-36	5
B-41	2
B-43	1
C	269
C-2	10
C-5	16
C-6	2
C-7	1
C-9	215

ISTNIEJĄCE	
Rodzaj	Ilość
C-9 (aktywny)	4
C-12	8
C-13/16	8
C-13a/16a	2
C-16	2
C-16a	1
D	395
D-1	46
D-2	25
D-3	8
D-4a	6
D-6	83
D-6*	30
D-6b	4
D-8	2
D-13a	2
D-13b	9
D-14b	36
D-15	66
D-18	2
D-20	1
D-23	2
D-23a	2
D-35	1
D-40	1
D-41	1
D-42	15

ISTNIEJĄCE	
Rodzaj	Ilość
D-43	13
D-46	14
D-47	17
D-51	4
D-52	4
D-53	1
E	149
E-1	4
E-2a	9
E-3	5
E-4	41
E-5	3
E-10	2
E-13	3
E-15b	4
E-17a	35
E-18a	34
E-22a	2
E-22b	7
F	74
F-3a	2
F-3b	4
F-5	1
F-6	11
F-10	28
F-11	9
F-13	2

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

ISTNIEJĄCE	
Rodzaj	Ilość
F-15	17
I	45
D-6 (fluor)	32
D-6/T-27(fluor)	4
D-inf	7
T-0 (D-6/T-27) fluor	2
R	1
R-1b	1
T	186
T-0	49
T-1	8
T-1a	22
T-2	49
T-3	15
T-6b	11
T-6d	11
T-15	2
T-16	4
T-21	1
T-22	2
T-27	12
W	58
W-4	30
W-5	28

ISTNIEJĄCE (*)	
Rodzaj	Ilość
E	7
E-1	6
E-2a	1

(*) W związku z budową ronda przy węźle Książ tablice mogą nie istnieć jeszcze w terenie. W takim przypadku zamiast wklejki ze zmianą treści należy uwzględnić produkcję nowej tablicy.

LIKWIDOWANE	
Rodzaj	Ilość
A	29
A-2	1
A-3	1
A-6b	5
A-6c	5
A-7	8
A-16	1
A-18b	6
A-32	2
B	42
B-2	2
B-18	3
B-20	3
B-21	5

LIKWIDOWANE	
Rodzaj	Ilość
B-25	4
B-26	5
B-27	2
B-33	9
B-34	2
B-36	1
B-41	6
C	7
C-2	3
C-5	4
D	33
D-1	1
D-2	1
D-6	4
D-13a	2
D-14b	4
D-42	1
D-46	9
D-47	10
D-52	1
E	151
E-1	7
E-2a	103
E-2d	2
E-3	7
E-4	4
E-5	3

LIKWIDOWANE	
Rodzaj	Ilość
E-6	1
E-6a	1
E-13	2
E-14	5
E-15a	2
E-15e	1
E-16	2
E-17a	6
E-18a	5
F	38
F-3b	1
F-6	13
F-10	10
F-12	4
F-15	9
F-16	1
T	76
T-0	17
T-0	1
T-1	3
T-1a	3
T-2	46
T-3	3
T-6b	1
T-6d	2

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

PROJEKTOWANE	
Rodzaj	Ilość
A	64
A-1	3
A-2	1
A-3	3
A-6a	7
A-6b	1
A-6c	6
A-7	17
A-16	2
A-18b	22
A-30	2
B	50
B-2	1
B-5	1
B-18	2
B-20	13
B-22	1
B-33	30
B-34	2
C	44
C-2	3
C-5	4
C-6	1
C-7	1
C-8	1
C-9	34
D	126

PROJEKTOWANE	
Rodzaj	Ilość
D-1	12
D-2	16
D-3	1
D-4a	1
D-6	12
D-6*	2
D-13a	2
D-42	11
D-43	3
D-46	29
D-47	29
D-48	1
D-52	3
D-53	4
E	186
E-1	3
E-2a	107
E-2d	2
E-3	5
E-4	5
E-6	4
E-6a	1
E-13	8
E-14	2
E-15b	11
E-17a	21
E-18a	17

PROJEKTOWANE	
Rodzaj	Ilość
F	99
F-3b	1
F-6	60
F-10	9
F-15	29
I	28
A-17 (fluor)	4
D-6 (fluor)	18
D-6/T-27(fluor)	4
T-0 (D-6/T-27) fluor	2
T	109
T-0	27
T-1	2
T-1a	2
T-1b	17
T-2	32
T-3	5
T-6a	1
T-6b	8
T-6c	1
T-6d	12
T-27	2

POZA ZAKRESEM	
Rodzaj	Ilość
A	15
A-1	1
A-3	1
A-6c	1
A-7	5
A-16	1
A-17	1
A-18b	1
A-23	2
A-29	1
A-30	1
B	74
B-1	5
B-2	1
B-5	6
B-18	39
B-20	1
B-33	11
B-35	4
B-36	5
B-43	1
B-44	1
C	9
C-2	1
C-9	1
C-13	2
C-13/16	3

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

POZA ZAKRESEM	
Rodzaj	Ilość
C-13/16a	1
C-13a/16a	1
D	84
D-1	2
D-2	1
D-3	3
D-4a	14
D-7	1
D-15	6
D-18	9
D-19	1
D-40	1
D-41	1
D-42	20
D-43	18
D-52	3
D-53	4
E	30
E-1	2
E-13	1
E-17a	16
E-18a	11
F	5
F-5	5
R	4
R-1	1
R-1b	3

POZA ZAKRESEM	
Rodzaj	Ilość
T	48
T-0	42
T-2	1
T-3a	2
T-9	1
T-18c	1
T-24	1

ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

DO PRZENIESIENIA	
Rodzaj	Ilość
S1	68
S2	18
SD	30

PRZENIESIONE	
Rodzaj	Ilość
S1	68
S2	18
SD	30

ISTNIEJĄCE	
Rodzaj	Ilość
3K	2
4K	2
B	6
BL	9
BP	5
KW	2
S1	758
S2	182
S3	25
SD	214
ST	2
SWL	3
WL	3

ISTNIEJĄCE	
Rodzaj	Ilość
WP	21

ISTNIEJĄCE (*)	
Rodzaj	Ilość
2K	2
3K	2

(*) W związku z budową ronda przy węźle Książ tablice mogą nie istnieć jeszcze w terenie. W takim przypadku zamiast wklejki ze zmianą treści należy uwzględnić produkcję nowej tablicy.

LIKWIDOWANE	
Rodzaj	Ilość
2K	6
K	2
S1	103
S2	15
SD	51
ST	28

PROJEKTOWANE	
Rodzaj	Ilość
S1	171
S2	35
S3	14
SD	163
WP	1

POZA ZAKRESEM	
Rodzaj	Ilość
S1	74
S2	29
S3	12
S4	2
SD	13
SWL	1

DO WYMIANY	
Rodzaj	Ilość
S1	16
S2	30
S3	12
S4	1
SD	3

Oznaczenia:

- S1 - słupek pojedynczy pod 1 znak
- S2 - słupek pojedynczy pod 2 znaki
- S3 - słupek pojedynczy pod 3 znaki
- SD - słupek podwójny
- ST - słupek potrójny
- xK - kratownice
- B - bramownica nad jezdnią
- BL - bramownica lewa
- BP - bramownica prawa
- SWL - słupek + wspornik lewy
- SWP - słupek + wspornik prawy
- WL - wspornik lewy
- WP - wspornik prawy

Słupki „DO WYMIANY” są to słupki nowe, projektowane z uwagi na m.in. zmniejszenie lub zwiększenie liczby tarcz znaku na słupku.

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

DO PRZENIESIENIA		
Rodzaj	Ilość	Długość
U-6a	2	

PRZENIESIONE		
Rodzaj	Ilość	Długość
U-6a	2	

ISTNIEJĄCE		
Rodzaj	Ilość	Długość
U-1a	4	
U-1b, U-7, U-8	1	
U-2	134	
U-3a	2	
U-3b	2	
U-3c	14	
U-3d	5	
U-3e	168	
U-4a	3	
U-4b	1	
U-5	5	
U-5a	3	
U-6a	201	
U-6a „aktywny”	4	
U-6b	4	
U-9a	2	
U-9b	7	

ISTNIEJĄCE		
Rodzaj	Ilość	Długość
U-11a		2239
U-11b		681
U-12a		2544
U-12b		58
U-14a		11181
U-14d		213
U-18a	1	
U-18b	6	
ekran przeciwbłotny		33
PEO-5	22	

LIKWIDOWANE		
Rodzaj	Ilość	Długość
U-1a	889	
U-1b	100	
U-2	6	
U-5a	1	
U-6a	2	
U-12a		6
U-14a		24

PROJEKTOWANE		
Rodzaj	Ilość	Długość
U-1a	120	
U-1a, U-7, U-8	732	
U-1a, U-7, U-8, U-1f	52	
U-1b	32	
U-1b, U-7, U-8	139	
U-1b, U-7, U-8, U-1f	3	
U-18b	2	
U-2	68	
U-3c	1	
U-3d	1	
U-3e	1	
U-5a	2	
U-6a	35	
U-11a		6
U-14a		160

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

ISTNIEJĄCE			
Rodzaj	Długość [m]	Współczynnik	Powierzchnia [m²]
P-1a	6251	0,04	250,04
P-1b	487	0,04	19,48
P-1c	10180	0,12	1221,60
P-1e	4473	0,12	536,76
P-2a	20	0,12	2,40
P-2b	1402	0,24	336,48
P-3a	3592	0,2	718,40
P-3b	365	0,18	65,70
P-4	24516	0,24	5883,84
P-6	3670	0,08	293,60
P-7a	8694	0,12	1043,28
P-7b	98304	0,24	23592,96
P-7c	90	0,06	5,40
P-7d	597	0,12	71,64
P-8a_krótki	42	1	42,44
P-8b_krótki	235	1	235,22
P-8d_krótki	42	1	41,75
P-8e_krótki	20	1	19,71
P-8f_krótki	180	1	179,78
P-9a	29	1	29,05
P-9b	178	1	178,45
P-10	1078	1	1077,75
P-11	17	0,5	8,50
P-12	500	0,5	250,00
P-13	84	0,2625	22,05
P-14	355	0,375	133,13

ISTNIEJĄCE			
Rodzaj	Długość [m]	Współczynnik	Powierzchnia [m²]
P-17	30	0,114	3,42
P-20	16	0,12	1,92
P-21a	12934	0,38	4914,92
P-23	6	1	5,90

LIKWIDOWANE			
Rodzaj	Długość [m]	Współczynnik	Powierzchnia [m²]
P-1a	503	0,04	20,12
P-1c	2483	0,12	297,96
P-1e	224	0,12	26,88
P-2a	92	0,12	11,04
P-2b	108	0,24	25,92
P-3a	47	0,2	9,40
P-3b	11	0,18	1,98
P-4	1744	0,24	418,56
P-6	292	0,08	23,36
P-7a	367	0,12	44,04
P-7b	2432	0,24	583,68
P-8a_krótki	16	1	15,83
P-8a_dlugi	10	1	9,50
P-8b_krótki	6	1	5,96
P-8b_dlugi	12	1	11,60
P-8f_krótki	11	1	10,95
P-9b	33	1	33,25
P-10	20	1	20,00

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

LIKWIDOWANE			
Rodzaj	Długość [m]	Współczynnik	Powierzchnia [m ²]
P-12	178	0,5	89,00
P-13	11	0,2625	2,89
P-14	17	0,375	6,38
P-21a	921	0,38	349,98

PROJEKTOWANE			
Rodzaj	Długość [m]	Współczynnik	Powierzchnia [m ²]
P-12	18	0,5	9,00
P-14	15	0,375	5,63
P-15_krótki	1	1	1,33
P-17	60	0,114	6,84
P-21a	2358	0,38	896,04

PROJEKTOWANE			
Rodzaj	Długość [m]	Współczynnik	Powierzchnia [m ²]
P-1a	572	0,04	22,88
P-1b	52	0,04	2,08
P-1c	380	0,12	45,60
P-1e	652	0,12	78,24
P-2b	160	0,24	38,40
P-3a	997	0,2	199,40
P-3b	45	0,18	8,10
P-4	850	0,24	204,00
P-6	866	0,08	69,28
P-7a	818	0,12	98,16
P-7b	7807	0,24	1873,68
P-7c	499	0,06	29,94
P-7d	5252	0,12	630,24
P-8a_krótki	44	1	43,66
P-8b_krótki	37	1	37,32
P-8d_krótki	3	1	2,98
P-8f_krótki	61	1	61,32
P-10	24	1	24,00

ZESTAWIENIE PASY WIBROAKUSTYCZNE/ TŁO CZERWONE

Nr arkusza	Droga	Rodzaj	Stan	Liczba [szt.]	Powierzchnia [m2]
39	DW 772	pasy akustyczne z nawierzchni sygnalizacyjnej (szerokość 0,50 m)	proj.	10	13,8
39	DW 772	tło czerwone przejścia dla pieszych	proj.	-	42,0
40	DW 772	tło czerwone przejścia dla pieszych	proj.	-	42,0
40	DW 772	pasy akustyczne z nawierzchni sygnalizacyjnej (szerokość 0,50 m)	proj.	10	13,8
140	DW 772	pasy akustyczne z nawierzchni sygnalizacyjnej (szerokość 0,50 m)	proj.	1	1,4
141	DW 772	pasy akustyczne z nawierzchni sygnalizacyjnej (szerokość 0,50 m)	proj.	16	22,0
141	DW 772	tło czerwone przejścia dla pieszych	proj.	-	45,0
142	DW 772	pasy akustyczne z nawierzchni sygnalizacyjnej (szerokość 0,50 m)	proj.	1	1,4

ZESTAWIENIE WYSP KANALIZUJĄCYCH / AZYLÓW

Nr arkusza	Droga	Odcinek ref.	Kilometraż	Rodzaj wyspy	Materiał	Stan	Powierzchnia [m2]
21	DW 772	020	0+210	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	14,0
21	DW 772	020	0+265	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	15,0
22	DW 772	020	0+396	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	6,2
22	DW 772	020	0+477	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	6,9
23	DW 772	020	0+456	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,2
23	DW 772	020	0+552	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,2
23	DW 772	020	0+602	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	6,2
23	DW 772	020	0+680	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	12,5
24	DW 772	020	0+760	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	17,1
25	DW 772	020	0+930	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	3,0
25	DW 772	020	0+924	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,9
25	DW 772	030	0+035	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	3,0
25	DW 772	030	0+042	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,9
27	DW 772	040	0+316	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
27	DW 772	040	0+452	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
28	DW 772	040	0+578	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
28	DW 772	040	0+815	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	13,3
30	DW 772	040	1+500	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	38,4
30	DW 772	050	0+010	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	19,8
31	DW 772	050	0+200	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
31	DW 772	050	0+392	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
31	DW 772	050	0+517	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
32	DW 772	050	0+725	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
33	DW 772	050	0+945	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	19,5
33	DW 772	050	1+052	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	4,1
33	DW 772	050	1+058	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	4,0
33	DW 772	050	1+150	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8

ZESTAWIENIE WYSP KANALIZUJĄCYCH / AZYLÓW

Nr arkusza	Droga	Odcinek ref.	Kilometraż	Rodzaj wyspy	Materiał	Stan	Powierzchnia [m2]
37	DW 772	050	2+500	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	17,2
37	DW 772	050	2+585	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	3,8
37	DW 772	050	2+591	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	3,8
37	DW 772	050	2+695	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	15,5
38	DW 772	050	2+850	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	39,3
38	DW 772	050	3+025	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	17,6
43	DW 772	060	1+348	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	15,8
43	DW 772	070	0+026	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	15,8
47	DW 772	070	1+140	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	19,0
48	DW 772	070	1+880	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
48	DW 772	080	0+098	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	17,2
50	DW 772	080	0+885	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	17,8
51	DW 772	090	0+090	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	18,1
51	DW 772	090	0+205	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
52	DW 772	090	0+440	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	9,9
52	DW 772	100	0+015	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
53	DW 772	100	0+150	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	17,4
53	DW 772	100	0+258	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
56	DW 772	100	0+725	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	15,7
60	DW 772	110	0+420	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	13,6
61	DW 772	110	0+615	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	12,7
64	DW 772	110	1+278	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,9
64	DW 772	110	1+284	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,9
64	DG Nr 140256K (ul. Prusa)	110	1+340	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	85,6
64	DG Nr 140256K (ul. Prusa)	110	1+340	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	4,6
64	DG Nr 140256K (ul. Konopnickiej)	110	1+344	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	96,1

ZESTAWIENIE WYSP KANALIZUJĄCYCH / AZYLÓW

Nr arkusza	Droga	Odcinek ref.	Kilometraż	Rodzaj wyspy	Materiał	Stan	Powierzchnia [m2]
64	DG Nr 140256K (ul. Konopnickiej)	110	1+344	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	2,9
65	DW 772	110	1+390	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	13,0
65	DW 772	110	1+570	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	21,8
66	DG Nr 140407K (ul. Racławicka)	110	1+685	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	83,4
66	DG Nr 140407K (ul. Racławicka)	110	1+685	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	23,6
66	DG Nr 140407K (ul. Racławicka)	110	1+685	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	13,2
66	DG Nr 140407K (ul. Racławicka)	110	1+685	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	60,2
67	Zjazd publiczny	110	1+808	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	75,8
67	DW 772	110	1+815	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	16,2
70	DW 772	110	2+515	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	21,5
71	DW 772	120	0+102	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
72	DW 772	120	0+295	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	16,5
73	DW 772	120	0+406	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,2
73	DW 772	120	0+412	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,3
74	DW 772	120	0+570	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	18,9
81	DW 772	130	1+274	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	6,0
81	DW 772	130	1+285	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	6,1
85	DW 772	140	0+198	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	69,1
85	DP 1205K	140	0+198	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	4,0
92	DW 772	160	2+040	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	16,7
93	DW 772	170	0+082	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	15,2
96	DW 772	170	0+630	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	13,8
97	DW 772	170	0+747	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	18,4
97	DW 772	170	0+885	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	18,9
101	DW 772	170	1+950	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,1

ZESTAWIENIE WYSP KANALIZUJĄCYCH / AZYLÓW

Nr arkusza	Droga	Odcinek ref.	Kilometraż	Rodzaj wyspy	Materiał	Stan	Powierzchnia [m2]
101	DW 772	170	1+956	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,1
101	DW 772	180	0+045	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	13,8
106	DW 772	180	1+942	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	3,8
106	DW 772	180	1+949	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	3,8
106	DW 772	180	2+037	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	25,4
107	DW 772	180	2+401	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	3,8
107	DW 772	180	2+407	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	3,8
107	DW 772	190	0+028	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	25,4
111	DW 772		1+638	azylu (przejście)	prefabrykowana	istn.	9,0
112	DW 772	190	1+644	azylu (przejście)	prefabrykowana	istn.	2,9
112	DW 772	200	0+094	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	15,7
119	DW 772	210	0+490	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	1,7
119	DW 772	210	0+497	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	1,7
120	DW 772	230	0+032	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,3
120	DW 772	230	0+039	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,3
131	DW 772	250	3+163	azylu (przejście)	w krawężnikach		5,6
131	DW 772	250	3+171	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	5,7
131	DW 772	250	3+226	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
131	DW 773	260	0+000	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	11,4
132		260	0+070	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	20,9
137	DW 772	260	1+800	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	5,9
137	DW 772	260	1+807	azylu (przejście)	w krawężnikach	istn.	5,9
137	DP 2145K	260	1+873	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	30,1
137	DW 772	270	0+076	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	8,6
149	DW 772	310	1+573	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	13,8
149	DW 772	310	1+594	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	13,8
150	DW 772	310	1+925	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	13,8

ZESTAWIENIE WYSP KANALIZUJĄCYCH / AZYLÓW

Nr arkusza	Droga	Odcinek ref.	Kilometraż	Rodzaj wyspy	Materiał	Stan	Powierzchnia [m2]
150	DW 772	310	2+121	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	13,8
151	DW 772	310	2+319	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	16,4
151	DW 772	310	2+430	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	16,4
152	DW 772	310	2+609	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	20,0
157	DW 772	330	0+655	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
158	DW 772	340	0+035	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	92,6
158	DW 772	350	0+075	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	11,8
162	DW 772	350	0+925	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	7,3
162	DW 772	360	0+023	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	5,9
163	DW 772	360	0+303	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	16,5
163	DW 772	360	0+490	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	16,5
164	DW 772	360	0+742	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	14,5
164	DW 772	360	0+834	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	14,7
165	DW 772	360	1+108	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	14,5
165	DW 772	360	1+188	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	12,0
166	DW 772	360	1+471	azylu (przejście)	prefabrykowana	istn.	3,7
166	DW 772	360	1+477	azylu (przejście)	prefabrykowana	istn.	3,7
167	DW 772	360	1+747	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	98,6
167	DW 772	370	0+094	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	4,8
168	DW 772	370	0+215	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	100,0
170	DW 772	370	0+562	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	20,6
170	DW 772	370	0+679	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	11,4
171	DW 772	370	0+738	azylu (przejście)	prefabrykowana	istn.	4,6
171	DW 772	370	0+745	azylu (przejście)	prefabrykowana	istn.	4,6
171	DW 772	370	0+883	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	24,0
172	DW 772	370	1+016	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	16,0
173	DW 772	370	1+124	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	18,6

ZESTAWIENIE WYSP KANALIZUJACYCH / AZYLÓW

Nr arkusza	Droga	Odcinek ref.	Kilometraż	Rodzaj wyspy	Materiał	Stan	Powierzchnia [m2]
173	DW 772	370	1+270	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	17,8
175	DW 772	370	1+515	kanalizująca	prefabrykowana	proj.	15,1
175	DW 772	370	1+523	kanalizująca	prefabrykowana	likw.	17,8
175	DW 772	370	1+606	azyłu (przejście)	w krawężnikach	istn.	15,2
176	DW 772	370	1+663	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	10,2
177	DW 772	370	1+845	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	22,3
178	DW 772	370	2+060	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	17,6
179	DW 772	370	2+305	kanalizująca	prefabrykowana	istn.	10,6
182	DP 2156K (ul. A10)	380	0+343	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	8,2
182	DW 772	390	0+017	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	14,7
183	DW 772	390	0+284	azyłu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,9
183	DW 772	390	0+290	azyłu (przejście)	w krawężnikach	istn.	2,9
184	DW 772	390	0+357	kanalizująca	w krawężnikach	istn.	13,4
184	DW 772	390	0+424	azyłu (przejście)	w krawężnikach	istn.	22,5

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
1a	DP 1217K	wlot poprzedzający	001	0+000	E	E-1	istn. (*)	4750x2250	10,69	Kilometraż skrzyżowania, (*) W związku z budową ronda, tablice E-1 może jeszcze nie istnieć w terenie. W takim przypadku zamiast wklejki, zmiany treści trzeba uwzględnić produkcji nowej tablicy	
1	DG 140213K	wlot prawy	001	0+000	E	E-3	proj.	1730x350	0,61	Kilometraż skrzyżowania	"Krzeszówka"
1c	DG 140213K	wlot prawy	001	0+000	E	E-1	istn. (*)	5850x1850	10,82	Kilometraż skrzyżowania, (*) W związku z budową ronda, tablice E-1 może jeszcze nie istnieć w terenie. W takim przypadku zamiast wklejki, zmiany treści trzeba uwzględnić produkcji nowej tablicy	
1c	Łącznica S7	wlot lewy	001	0+000	E	E-1	istn. (*)	5850x1950	11,41	Kilometraż skrzyżowania, (*) W związku z budową ronda, tablice E-1 może jeszcze nie istnieć w terenie. W takim przypadku zamiast wklejki, zmiany treści trzeba uwzględnić produkcji nowej tablicy	
1	DW	OŚ	001	0+006	E	E-3	proj.	2350x350	0,85		
1	DW	P	001	0+038	E	E-15b	proj.	250x510	0,13		
1	DW	L	001	0+077	E	E-1	istn. (*)	4800x1850	8,88	Kilometraż skrzyżowania, (*) W związku z budową ronda, tablice E-1 może jeszcze nie istnieć w terenie. W takim przypadku zamiast wklejki, zmiany treści trzeba uwzględnić produkcji nowej tablicy	
2	DW	P	001	0+254	E	E-2a	istn. (*)			(*) wklejka piktogramu E-15b "772"	
2	S7	od Warszawy	-	-	E	E-3	proj.	2400x650	1,56	Tablica E-3 na rozjeździe projektowana (w miejsce likwidowanej tablicy E-3)	
2a	S7	od Warszawy	-	-	E	E-2d	proj.	3300x1300	4,29	Tablica E-2d skrajna projektowana w miejsce tablicy likwidowanej	
2a	S7	od Warszawy	-	-	E	E-1	istn. (*)			(*) wklejka piktogramu E-15b "772"	
2c	S7	od Krakowa	-	-	E	E-3	proj.	2400x650	1,56	Tablica E-3 na rozjeździe projektowana (w miejsce likwidowanej tablicy E-3)	

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
2d	S7	od Krakowa	-	-	E	E-2d	proj.	3300x1300	4,29	Tablica E-2d skrajna projektowana w miejsce tablicy likwidowanej	
2d	S7	od Krakowa	-	-	E	E-1	istn.(*)			(*) wklejka piktogramu E-15b "772"	
3	DW	P	001	0+315	E	E-17a	proj.	1360x530	0,72		"Książ Mały"
3	DW	P	001	0+315	E	E-18a	proj.	1360x530	0,72		"Książ Mały"
3	łącznica S7	wlot lewy	001	0+354	E	E-2a	proj.	3050x850	2,59	Kilometraż skrzyżowania	
3	łącznica S7	wlot lewy	001	0+354	E	E-6	proj.	1050x300	0,32	Kilometraż skrzyżowania	
3	DW	P	003	0+011	E	E-15b	proj.	250x510	0,13		„772"
4	DW	P	003	0+169	E	E-14	proj.	2480x1940	4,81		
8	DW	P	003	0+905	E	E-2a	proj.	2400x650	1,56		
8	DW	P	003	0+929	E	E-6	proj.	300x1040	0,31		„Park Technologiczny"
8	DP 1241K	wlot lewy	003	0+975	E	E-2a	proj.	2000x900	1,80	Kilometraż skrzyżowania	
8	DW	L	013	0+037	E	E-6	proj.	300x1040	0,31		„Park Technologiczny"
9	DW	L	013	0+085	E	E-2a	proj.	2200x1100	2,42		
10	DW	P	013	0+439	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
12	DW	L	013	0+689	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
18	DW	P	013	1+825	E	E-17a	proj.	530x1460	0,77		„Książ Wielki"
18	DW	P	013	1+825	E	E-18a	proj.	530x1460	0,77		„Książ Wielki"
18	DW	L	013	1+825	E	E-17a	proj.	530x1520	0,81		„Wielka Wieś"
18	DW	L	013	1+825	E	E-18a	proj.	530x1520	0,81		„Wielka Wieś"
20	DW	P	013	2+150	E	E-2a	proj.	2400x700	1,68		
20	DW	L	013	2+185	E	E-15b	proj.	250x510	0,13		„772"
20	Droga powiatowa	wlot prawy	013	2+200	E	E-2a	proj.	1800x900	1,62	Kilometraż skrzyżowania	
20	DW	P	020	0+025	E	E-15b	proj.	250x510	0,13		„772"

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
20	DW	L	020	0+049	E	E-2a	proj.	2100x1100	2,31		
21	DW	P	020	0+168	F	F-6	proj.	940x1860	1,75		
21	DW	L	020	0+295	F	F-6	proj.	940x1860	1,75		
22	DW	P	020	0+446	E	E-2a	proj.	2400x650	1,56		
22a	DG 140229K (ul.Długosza)	wlot prawy	020	0+490	E	E-2a	proj.	1900x900	1,71	Kilometraż skrzyżowania	
23	DW	L	020	0+504	E	E-2a	proj.	2400x1100	2,64		
23	DW	L	020	0+538	F	F-10	proj.	720x870	0,63		
23	DW	P	020	0+637	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
24	DW	P	020	0+763	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
24	DW	L	020	0+800	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
24	DP 1194K (ul.Do Grodziska)	wlot prawy	020	0+810	E	E-2a	proj.	1900x900	1,71	Kilometraż skrzyżowania	
24	DW	L	020	0+867	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
25	DW	P	020	0+924	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
25	DW	P	020	0+924	E	E-2a	proj.	2100x950	2,00		
25	ul.Rynek	wlot lewy	020	0+965	E	E-2a	proj.	1800x900	1,62	Kilometraż skrzyżowania	
25	DW	L	030	0+090	E	E-2a	proj.	2300x1400	3,22		
25	DW	L	030	0+103	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
26	DW	P	030	0+410	E	E-2a	proj.	2000x1100	2,20		
26	DP 1193K	wlot prawy	030	0+458	E	E-2a	proj.	1900x900	1,71	Kilometraż skrzyżowania	
26	DW	L	040	0+042	E	E-2a	proj.	2400x1400	3,36		
27	DW	P	040	0+195	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
27	DW	L	040	0+447	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
27	DW	P	040	0+461	E	E-4	proj.	350x2150	0,75		„Częstoszowice 1"
28	DW	L	040	0+520	E	E-4	proj.	350x2150	0,75		„Częstoszowice 1"

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
28	DW	L	040	0+520	E	E-4	proj.	350x1920	0,67		"Podbrzezie 0,4"
28	DW	L	040	0+581	F	F-10	proj.	720x870	0,63		
30	DW	P	040	1+288	E	E-17a	proj.	530x1320	0,70		„Mianocice"
30	DW	P	040	1+288	E	E-18a	proj.	530x1320	0,70		„Mianocice"
30	DW	P	040	1+510	E	E-2a	proj.	2100x650	1,37		
30	DP 1214K	wlot lewy	040	1+606	E	E-2a	proj.	1900x600	1,14	Kilometraż skrzyżowania	
30	DW	P	050	0+010	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
30	DW	L	050	0+032	E	E-17a	proj.	530x1320	0,70		„Mianocice"
30	DW	L	050	0+032	E	E-18a	proj.	530x1320	0,70		„Mianocice"
31	DW	L	050	0+119	E	E-2a	proj.	2400x650	1,56		
31	DW	L	050	0+358	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
31	DW	L	050	0+441	E	E-4	proj.	350x1700	0,60		„Podbrzezie 2"
32	DW	L	050	0+505	F	F-10	proj.	720x870	0,63		
32	DW	P	050	0+556	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
33	DW	L	050	0+908	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
33	DW	P	050	0+962	F	F-10	proj.	720x870	0,63		
36	DW	L	050	2+440	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
37	DW	P	050	2+610	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
38	DW	L	050	2+927	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
39	DW	P	050	3+442	E	E-2a	proj.	2050x950	1,95		
39	DW	P	050	3+471	F	F-6	proj.	940x1450	1,36		
39	DP 1191K	wlot lewy	050	3+525	E	E-2a	proj.	1900x600	1,14	Kilometraż skrzyżowania	
39	DP 1191K	wlot prawy	060	0+010	E	E-2a	proj.	1900x600	1,14	Kilometraż skrzyżowania	
39	DW	L	060	0+039	E	E-2a	proj.	2350x950	2,23		
39	DW	L	060	0+060	F	F-6	proj.	940x1450	1,36		

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
42	DW	P	060	1+243	E	E-17a	proj.	530x1000	0,53		„Cisie”
42	DW	P	060	1+243	E	E-18a	proj.	530x1000	0,53		„Cisie”
42	DW	P	060	1+300	E	E-2a	proj.	2400x650	1,56		
43	DP 1213K	wlot lewy	060	1+445	E	E-2a	proj.	1900x600	1,14	Kilometraż skrzyżowania	
43	DW	L	070	0+101	E	E-2a	proj.	2400x650	1,56		
46	DW 772	L	070	1+231	E	E-17a	proj.	530x1000	0,53		"Cisie"
46	DW 772	L	070	1+231	E	E-18a	proj.	530x1000	0,53		"Cisie"
46	DW 772	L	070	1+231	F	F-3b	proj.	410x930	0,38		"Gmina Książ Wielki"
47	DW 772	P	070	1+845	E	E-2a	proj.	2500x1000	2,50	czcionka 162 mm	
48	DP 1190K	wlot prawy	070	1+902	E	E-2a	proj.	1900x750	1,43	czcionka 132 mm	
48	DW 772	L	080	0+090	F	F-10	proj.	720x870	0,63		
48	DW 772	L	080	0+112	E	E-2a	proj.	2650x1000	2,65	czcionka 162 mm	
48	DW 772	P	080	0+140	F	F-15	proj.	720x1260	0,91		
50	DW 772	P	080	1+056	E	E-2a	proj.	2000x750	1,50	czcionka 162 mm	
50	DP1189K	wlot prawy	080	1+109	E	E-2a	proj.	1900x600	1,14	czcionka 132 mm / kilometraż skrzyżowania	
51	DW 772	L	090	0+117	E	E-2a	proj.	2400x750	1,80	czcionka 162 mm	
51	DW 772	P	090	0+416	E	E-2a	proj.	2250x650	1,46	czcionka 162 mm	
52	DP 1212K	wlot lewy	090	0+555	E	E-2a	proj.	1900x600	1,14	czcionka 132 mm, kilometraż skrzyżowania	
52	DW 772	P	100	0+021	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
52	DW 772	L	100	0+048	E	E-2a	proj.	2100x650	1,37	czcionka 162 mm	
52	DW 772	P	100	0+070	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
53	DW 772	L	100	0+208	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
53	DW 772	L	100	0+257	E	E-4	proj.	380x1640	0,62		"Siedliska 3"
54	DW 772	P	100	0+267	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
54	DW 772	L	100	0+395	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
56	DW 772	L	100	0+690	F	F-15	proj.	720x1200	0,86		
56	DW 772	L	100	0+710	E	E-13	proj.	430x2050	0,88		"Książ Wielki 12"
56	DW 772	L	100	0+764	E	E-15b	proj.	250x510	0,13		"772"
57	DW 772	OŚ	110	0+006	E	E-3	proj.	2500x470	1,18	czcionka 162 mm	
58	DW 772	P	110	0+089	E	E-15b	proj.	250x510	0,13		"772'
59	DW 772	P	110	0+371	E	E-2a	proj.	2000x750	1,50	czcionka 162 mm	
60	DG 140371K (ul. Warszawska)	wlot prawy	110	0+510	E	E-2a	proj.	1900x600	1,14	czcionka 132mm, kilometraż skrzyżowania	
61	DW 772	L	110	0+644	E	E-2a	proj.	2400x750	1,80	czcionka 162 mm	
64	DW 772	P	110	1+219	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
64	DW 772	P	110	1+288	F	F-10	proj.	720x980	0,71		
64	DG 140256K (ul. Prusa)	wlot lewy	110	1+334	E	E-2a	proj.	1900x600	1,14	czcionka 132mm, kilometraż skrzyżowania	
64	DG 140256K (ul. Konopnickiej)	wlot prawy	110	1+340	E	E-2a	proj.	1900x600	1,14	czcionka 132mm, kilometraż skrzyżowania	
64	DW 772	L	110	1+382	F	F-10	proj.	720x980	0,71		
65	DW 772	L	110	1+414	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
65	DW 772	P	110	1+553	E	E-2a	proj.	2200x1000	2,20	czcionka 162 mm	
66	DG 140407K (ul. Racławicka)	wlot prawy	110	1+685	E	E-2a	proj.	1900x800	1,52	czcionka 132mm, kilometraż skrzyżowania	
66	DG 140407K (ul. Racławicka)	wlot prawy	110	1+685	F	F-6	proj.	1350x1200	1,62	kilometraż skrzyżowania	
66	DG 140407K (ul. Racławicka)	wlot lewy	110	1+685	F	F-6	proj.	1350x1200	1,62	kilometraż skrzyżowania	
66	DG 140407K (ul. Racławicka)	wlot lewy	110	1+685	E	E-2a	proj.	1900x800	1,52	czcionka 132mm, kilometraż skrzyżowania	
67	DW 772	L	110	1+825	E	E-2a	proj.	2350x1000	2,35	czcionka 162mm	
70	DW 772	P	110	2+497	E	E-2a	proj.	2650x1000	2,65	czcionka 162 mm	

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
71	DG 140317K (ul. Powstańców)	wlot prawy	110	2+610	E	E-2a	proj.	1900x800	1,52	czcionka 132 mm, kilometraż skrzyżowania	
71	DP 1211K (ul. Powstańców)	wlot lewy	110	2+610	E	E-2a	proj.	1900x800	1,52	czcionka 132 mm, kilometraż skrzyżowania	
71	DW 772	L	120	0+128	E	E-2a	proj.	2650x1000	2,65	czcionka 162 mm	
72	DW 772	P	120	0+291	F	F-6	proj.	940x1450	1,36		
73	DG 140283K (ul. Spacerowa)	wlot prawy	120	0+400	E	E-2a	proj.	1900x600	1,14	czcionka 132 mm, kilometraż skrzyżowania	
73	DW 772	L	120	0+453	F	F-6	proj.	940x1450	1,36		
73	DW 772	P	120	0+503	E	E-2a	proj.	2400x750	1,80	czcionka 162mm	
74	DW 772	L	120	0+755	E	E-2a	proj.	2400x750	1,80	czcionka 162 mm	
75	DW 772	P	120	1+126	E	E-13	proj.	700x1760	1,23		
77	DW 772	P	120	1+672	E	E-2a	proj.	2750x750	2,06	czcionka 162 mm	
77	DP 1209K	wlot lewy	120	1+740	E	E-2a	proj.	1650x550	0,91	czcionka 132 mm, kilometraż skrzyżowania	
77	DW 772	L	130	0+051	E	E-2a	proj.	2400x800	1,92	czcionka 162 mm	
80	DW 772	P	130	1+160	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
81	DW 772	P	130	1+328	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
81	DW 772	L	130	1+356	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
82	DW 772	L	130	1+492	E	E-17a	proj.	530x1580	0,84		"Parkoszowice"
82	DW 772	L	130	1+492	E	E-18a	proj.	530x1580	0,84		"Parkoszowice"
83	DW 772	L	130	1+776	E	E-13	proj.	700x1950	1,37		"Miechów 13, Książ Wielki 18"
83	DW 772	L	130	1+816	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
85	DW 772	L	150	0+013	E	E-17a	proj.	530x1580	0,84		"Parkoszowice"
85	DW 772	L	150	0+013	E	E-18a	proj.	530x1580	0,84		"Parkoszowice"
85	DW 772	L	150	0+013	E	E-17a	proj.	530x1790	0,95		"Szczepanowice"
85	DW 772	L	150	0+013	E	E-18a	proj.	530x1790	0,95		"Szczepanowice"

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
85	DW 772	P	150	0+019	E	E-17a	proj.	530x1360	0,72		"Wielki Dół"
85	DW 772	P	150	0+019	E	E-18a	proj.	530x1360	0,72		"Wielki Dół"
88	DW 772	P	160	0+084	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
88	DW 772	P	160	0+102	E	E-13	proj.	700x1750	1,23		"Słomniki 10, Kraków 35"
88	DW 772	P	160	0+230	E	E-17a	proj.	530x1790	0,95		"Szczepanowice"
88	DW 772	P	160	0+230	E	E-18a	proj.	530x1790	0,95		"Szczepanowice"
88	DW 772	P	160	0+230	E	E-17a	proj.	530x1360	0,72		"Wielki Dół"
88	DW 772	P	160	0+230	E	E-18a	proj.	530x1360	0,72		"Wielki Dół"
88	DW 772	L	160	0+230	E	E-17a	proj.	530x1790	0,95		"Szczepanowice"
88	DW 772	L	160	0+343	F	F-15	proj.	720x1320	0,95		
88	DW 772	P	160	0+388	F	F-15	proj.	720x1260	0,91		
90	DW 772	P	160	0+926	F	F-15	proj.	720x1260	0,91		
92	DW 772	P	160	2+015	E	E-2a	proj.	2100x1000	2,10	czcionka 162mm	
93A	DP 1207K	wlot lewy	160	2+113	E	E-2a	proj.	1700x700	1,19	czcionka 132mm	
93A	DP 1207K	wlot prawy	160	2+113	E	E-2a	proj.	1750x750	1,31	czcionka 132mm	
93	DW 772	L	170	0+086	E	E-2a	proj.	2100x1000	2,10	czcionka 162mm	
95	DW 772	P	170	0+490	F	F-6	proj.	1570x1100	1,73		
97	DW 772	L	170	0+827	F	F-6	proj.	1570x1100	1,73		
100	DW 772	P	170	1+895	E	E-2a	proj.	2000x700	1,40	czcionka 162mm	
101	DP 2162K	wlot lewy	170	2+014	E	E-2a	proj.	1650x550	0,91		
101	DW 772	L	180	0+096	E	E-2a	proj.	2300x700	1,61	czcionka 162mm	
108	DW 772	P	190	0+404	F	F-6	proj.	1200x1330	1,60		
109	DW 772	L	190	0+965	F	F-6	proj.	1200x1330	1,60		
114	DW 772	L	200	0+384	E	E-17a	proj.	530x2350	1,25		"Prandocin Wysiołek"

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
114	DW 772	P	200	0+384	E	E-18a	proj.	530x2350	1,25		"Prandocin Wysiótek"
114	DW 772	P	200	0+384	E	E-17a	proj.	530x2350	1,25		"Prandocin Wysiótek"
115	DW 772	P	200	0+579	F	F-6	proj.	1110x1010	1,12		
115	DW 772	L	200	0+756	F	F-6	proj.	1110x1160	1,29		
119	DW 772	L	210	0+465	E	E-13	proj.	700x1900	1,33		
119	DW 772	P	210	0+473	E	E-2a	proj.	2200x1300	2,86	czcionka 162/132mm	
119	DW 772	P	220	0+056	E	E-2a	proj.	2700x700	1,89	czcionka 162mm	
119A	DW 775 (ul. Proszowska)	wlot lewy	220	0+139	E	E-2a	proj.	2100x700	1,47	czcionka 162mm	
120	DW 772	L	230	0+051	E	E-2a	proj.	2600x700	1,82	czcionka 162mm	
120	DW 772	P	230	0+154	F	F-6	proj.	1450x940	1,36		"Nie dotyczy ZGKiM" "Nie dotyczy dojazdu do posesji przy ul. Niecałej"
121	DW 772	L	230	0+211	E	E-1	proj.	2300x1300	2,99	czcionka 162/132mm	
121	DW 772	P	240	0+052	E	E-13	proj.	430x1350	0,58		
121	DW 772	L	240	0+055	F	F-6	proj.	1450x940	1,36		"Nie dotyczy ZGKiM" "Nie dotyczy dojazdu do posesji przy ul. Niecałej"
121	DW 772	P	240	0+094	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
122	DW 772	L	240	0+163	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
122	DW 772	P	240	0+204	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		"Nie dot. pojazdów z zezwoleniem Starosty"
122	DW 772	P	240	0+218	E	E-2a	proj.	1900x700	1,33	czcionka 162	
122	DP 2161K (ul. Onufrego Zagłoby)	wlot lewy	240	0+231	E	E-2a	proj.	1700x600	1,02	czcionka wysokość 132mm	

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
122	DW 772	L	250	0+027	E	E-2a	proj.	2100x700	1,47	czcionka 162mm	
122	DW 772	L	250	0+076	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		"Nie dot. pojazdów z zezwoleniem Starosty"
124	DW 772	P	250	0+691	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
125	DW 772	L	250	1+039	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
130	DW 772	P	250	3+026	E	E-1	proj.	2400x1300	3,12		
130	DW 772	L	250	3+075	E	E-13	proj.	700x1710	1,20		
130	DW 772	P	250	3+117	F	F-6	proj.	1040x940	0,09		"Nie dotyczy dojazdu do posesji przy drodze gminnej nr 601778K"
131	DW 772	P	250	3+133	E	E-2a	proj.	2000x1000	2,00		
131	DW 772	P	250	3+175	F	F-10	proj.	720x980	0,71		
131	DW 772	L	250	3+184	E	E-15b	proj.	250x510	0,13		"772"
131	DW 773	wlot prawy	260	0+000	E	E-2a	proj.	1700x800	1,36		
131	DW 772	P	260	0+059	E	E-15b	proj.	250x510	0,13		"772"
131	DW 772	L	260	0+065	F	F-10	proj.	720x980	0,71		
132	DW 772	L	260	0+103	E	E-2a	proj.	2000x1000	2,00		
132	DW 772	L	260	0+127	F	F-6	proj.	1040x940	0,09		"Nie dotyczy dojazdu do posesji przy drodze gminnej nr 601778K"
132	DW 772	L	260	0+179	E	E-1	proj.	2400x1300	3,12		
132	DW 772	P	260	0+206	E	E-13	proj.	430x1370	0,59		
137	DW 772	P	260	1+776	E	E-2a	proj.	2000x900	1,80	czcionka 162mm	
137	DP 2145K	wlot lewy	260	1+873	E	E-2a	proj.	1800x800	1,44	czcionka 132mm	
137	DP 2145K	wlot prawy	270	0+017	E	E-2a	proj.	1800x800	1,44	czcionka 132mm	

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
137	DW 772	L	270	0+094	E	E-2a	proj.	2100x900	1,89	czcionka 162mm	
139	DW 772	P	280	0+047	E	E-15b	proj.	250x510	0,13		"772"
140	DW 772	L	280	0+303	E	E-15b	proj.	250x510	0,13		"772"
140	DW 772	P	290	0+024	E	E-15b	proj.	250x510	0,13		"772"
141	DW 772	P	290	0+289	E	E-2a	proj.	2000x900	1,80		
142	DP 2148K	wlot lewy	290	0+333	E	E-2a	proj.	1600x600	0,96		
142	DP 2148K	wlot prawy	300	0+051	E	E-2a	proj.	1600x600	0,96		
142	DW 772	L	300	0+126	E	E-2a	proj.	2100x900	1,89		
143	DW 772	P	300	0+550	E	E-17a	proj.	530x1030	0,55		"Widoma"
143	DW 772	P	300	0+550	E	E-17a	proj.	530x1030	0,55		"Widoma"
143	DW 772	L	300	0+550	E	E-18a	proj.	530x1000	0,53		"Zalesie"
143	DW 772	L	300	0+550	E	E-17a	proj.	530x1000	0,53		"Zalesie"
143	DW 772	L	300	0+550	E	E-18a	proj.	530x1030	0,55		"Widoma"
143	DW 772	P	300	0+651	F	F-6	proj.	1200x940	1,13		"Nie dotyczy poj. za zezwoleniem Starosty"
143	DW 772	L	300	0+733	F	F-6	proj.	1200x940	1,13		"Nie dotyczy poj. za zezwoleniem Starosty"
145	DW 772	P	300	1+305	E	E-2a	proj.	1900x800	1,52	czcionka 162 mm	
145	DP 2149K	wlot prawy	300	1+356	E	E-2a	proj.	1600x600	0,96	czcionka 132 mm	
145	DW 772	L	310	0+050	E	E-2a	proj.	2000x800	1,60	CZCNONKA 162	
148	DW 772	L	310	1+136	E	E-17a	proj.	530x2090	1,11		"Wola Więclawska"
148	DW 772	L	310	1+136	E	E-17a	proj.	530x2090	1,11		"Wola Więclawska"
148	DW 772	P	310	1+318	E	E-17a	proj.	530x1450	0,77		"Wilczkowice"
148	DW 772	P	310	1+318	E	E-18a	proj.	530x1450	0,77		"Wilczkowice"

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
149	DW 772	P	310	1+600	F	F-15	proj.	720x1200	0,86		
151	DW 772	P	310	2+284	E	E-17a	proj.	530x1075	0,57		"Zerwana"
151	DW 772	P	310	2+284	E	E-18a	proj.	530x1075	0,57		"Zerwana"
151	DW 772	L	310	2+284	E	E-17a	proj.	530x1450	0,77		"Wilczkowice"
151	DW 772	L	310	2+284	E	E-18a	proj.	530x1450	0,77		"Wilczkowice"
151	DW 772	P	310	2+585	E	E-2a	proj.	2400x900	2,16	czcionka 162 mm	
152	DW 772	L	310	2+593	F	F-15	proj.	720x1200	0,86		
152	DW 772	P	310	2+636	F	F-6	proj.	1200x1250	1,50		"Nie dotyczy pojazdów z zezwoleniem ZDPK"
152	DP 1172K (ul. Zielona Dolina)	wlot prawy	320	0+017	E	E-2a	proj.	1600x600	0,96	czcionka 132 mm	
152	DW 772	L	320	0+085	F	F-6	proj.	1200x1250	1,50		"Nie dotyczy pojazdów z zezwoleniem ZDPK"
152	DW 772	L	320	0+098	E	E-2a	proj.	2600x900	2,34	czcionka 162 mm	
154	DW 772	P	320	1+069	E	E-2a	proj.	2100x700	1,47	czcionka 162mm	
155	DP 2150K (ul. Górna)	wlot prawy	320	1+158	E	E-2a	proj.	1600x600	0,96	czcionka 132 mm	
155	DW 772	L	330	0+061	E	E-2a	proj.	2000x700	1,40	czcionka 162 mm	
157	DW 772	P	330	0+597	F	F-6	proj.	1200x940	1,13		"Nie dotyczy mieszkańców i służb technicznych"
157	DW 772	P	330	0+643	E	E-2a	proj.	1900x700	1,33	czcionka 162 mm	
157	DW 772	L	330	0+661	F	F-6	proj.	1200x940	1,13		"Nie dotyczy mieszkańców i służb technicznych"

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
158a	DP 2152K (ul. Pałęgi)	wlot lewy	330	0+740	E	E-2a	proj.	1600x600	0,96	czcionka 132 mm	
158	DW 772	P	340	0+010	E	E-2a	proj.	1900x800	1,52	czcionka 162 mm	
158	DW 772	L	340	0+036	E	E-2a	proj.	2300x700	1,61	czcionka 162 mm	
158a	DP 2152K (ul. Jana Pawła II)	wlot prawy	340	0+068	E	E-2a	proj.	1600x600	0,96	czcionka 132 mm	
160	DW 772	L	350	0+178	E	E-2a	proj.	2000x800	1,60	czcionka 162 mm	
161	DW 772	P	350	0+332	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
161	DW 772	L	350	0+503	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		
162	DW 772	P	350	0+881	E	E-2a	proj.	2000x700	1,40	czcionka wysokość 162mm	
162	DP 2155K (ul. Dąbrowskich)	wlot lewy	350	0+955	E	E-2a	proj.	1700x600	1,02	czcionka wysokość 132mm	
162	DW 772	P	360	0+033	F	F-15	proj.	720x1200	0,86		
162	DW 772	L	360	0+073	E	E-2a	proj.	2000x700	1,40	czcionka wysokość 162mm	
163	DW 772	P	360	0+185	F	F-6	proj.	1450x940	1,36		
163	DW 772	L	360	0+357	F	F-6	proj.	1450x940	1,36		
164	DW 772	P	360	0+594	F	F-6	proj.	940x925	0,87		"Nie dot. poj. ze zezwoleniem Starosty"
164	DW 772	P	360	0+807	F	F-15	proj.	720x1200	0,86		
164	DW 772	L	360	0+870	F	F-6	proj.	940x925	0,87		"Nie dot. poj. ze zezwoleniem Starosty"
165	DW 772	P	360	1+070	F	F-6	proj.	1200x940	1,13		
165	DW 772	L	360	1+137	F	F-15	proj.	720x1200	0,86		
165	DW 772	L	360	1+201	F	F-15	proj.	720x1200	0,86		
165	DW 772	L	360	1+262	F	F-6	proj.	1200x940	1,13		
166	DW 772	P	360	1+648	E	E-2a	proj.	2100x700	1,47	czcionka wysokość 162mm	

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
166	DW 772	L	360	1+676	F	F-15	proj.	720x1200	0,86		
166	DW 772	P	360	1+703	F	F-6	proj.	1680x1320	2,22		"Za pozwoleniem Starosty"
167	DP 2153K (ul. Komora)	wlot prawy	360	1+778	E	E-2a	proj.	1600x600	0,96		
167	DW 772	L	370	0+078	F	F-6	proj.	1680x1320	2,22		"Za pozwoleniem Starosty"
167	DW 772	L	370	0+111	E	E-2a	proj.	2400x700	1,68	czcionka wysokość 162mm	
170	DW 772	P	370	0+665	F	F-6	proj.	1200x940	1,13		"Nie dotyczy służb technicznych i pojazdów za pozwoleniem Starosty"
171	DW 772	L	370	0+788	F	F-6	proj.	1200x940	1,13		"Nie dotyczy służb technicznych i pojazdów za pozwoleniem Starosty"
172	DW 772	P	370	0+980	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		"Nie dotyczy służb komunalnych"
172	DW 772	L	370	1+078	F	F-6	proj.	940x1200	1,13		"Nie dotyczy służb komunalnych"
173	DW 772	P	370	1+132	F	F-15	proj.	720x1200	0,86		
179	DW 772	L	370	2+298	F	F-15	proj.	720x1200	0,86		
179	DW 772	P	370	2+373	E	E-2a	proj.	1900x700	1,33	CZCionka 162 mm	
180	DW 772	P	370	2+452	F	F-6	proj.	1860x940	1,75		"Nie dotyczy służb technicznych i maszyn rolniczych" "Nie dotyczy pojazdów za pozwoleniem Starosty"

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TABLIC E, F

Nr arkusza	Droga	Strona	Odcinek ref.	Kilometraż	Typ	Oznakowanie pionowe	Stan	Wymiar	Pow [m2]	Opis	Treść
180A	DP 2158K (ul. T. Kościuszki)	wlot prawy	370	2+499	E	E-2a	proj.	1600x600	0,96	czcionka 132mm	
180	DW 772	L	380	0+050	F	F-6	proj.	1860x940	1,75		"Nie dotyczy służb technicznych i maszyn rolniczych" "Nie dotyczy pojazdów za zezwoleniem Starosty"
180	DW 772	L	380	0+089	E	E-2a	proj.	2000x700	1,40	czcionka 162mm	
181	DW 772	P	380	0+233	E	E-2a	proj.	1900x700	1,33	czcionka 162mm	
182	DP 2156K (ul. A10)	wlot lewy	380	0+343	E	E-2a	proj.	1600x600	0,96	czcionka 132mm	
182	DW 772	L	390	0+115	E	E-2a	proj.	2000x700	1,40	czcionka 162mm	
183	DW 772	P	390	0+228	E	E-6	proj.	700x1980	1,39		"Starostwo Powiatowe w Krakowie filia w Węgrzcach"
184	DW 772	L	390	0+335	E	E-6a	proj.	700x1980	1,39		"Starostwo Powiatowe w Krakowie filia w Węgrzcach"
184	DW 772	L	390	0+407	E	E-14	proj.	1240x1880	2,33		