

ZBIORCZE ZESTAWIENIE TABLIC (E, F)

ZAŁĄCZNIK 3

Oznakowanie pionowe - istniejące							
Nazwa	Stan	Wielkość	Wymiar	Kilometraż	Trasa	Pow,[m2]	Szt,
E-1	Istniejące	średnie	4031x2268	9+619	odc, 130	9,14	1
E-1	Istniejące	średnie	6394x2803	0+045	odc, 140	6,88	1
E-1	Istniejące	średnie	5138x1506	9+547	odc, 130	7,73	1
E-1	Istniejące	średnie	6411x1694	2+327	odc, 030	10,86	1
E-1	Istniejące	średnie	3052x2577	2+486	odc, 030	7,86	1
E-1	Istniejące	średnie	3310x2236	2+486	odc, 030	7,4	1
E-1	Istniejące	średnie	4817x1918	0+297	DW 975	9,24	1
E-1	Istniejące	średnie	4050x2227	0+297	DW 975	9,02	1
E-1	Istniejące	średnie	5070x1895	0+078	odc, 050	9,6	1
E-1	Istniejące	średnie	5306x2317	0+041	odc, 070	12,29	1
E-1	Istniejące	średnie	5290x1865	0+130	odc, 070	9,86	1
E-1	Istniejące	średnie	4380x1696	0+119	odc, 070	7,43	1
E-10	Istniejące	średnie	1591x300	0+000	odc, 130	0,48	1
E-10	Istniejące	średnie	1828x300	0+887	odc, 050	0,55	1
E-10	Istniejące	średnie	1972x300	0+830	odc, 050	0,59	1
E-13	Istniejące	średnie	1603x698	9+479	odc, 130	1,12	1
E-13	Istniejące	średnie	1186x428	0+080	odc, 110	0,51	1
E-13	Istniejące	średnie	2266x698	0+156	odc, 080	1,58	1
E-13	Istniejące	średnie	1404x698	0+025	odc, 080	0,98	1
E-13	Istniejące	średnie	1603x698	0+071	odc, 010	1,12	1
E-13	Istniejące	średnie	1310x428	2+451	odc, 030	0,56	1
E-13	Istniejące	średnie	1863x698	2+486	odc, 030	1,3	1
E-13	Istniejące	średnie	1524x698	0+062	odc, 050	1,06	1
E-13	Istniejące	średnie	1603x698	8+602	odc, 060	1,12	1
E-13	Istniejące	średnie	1418x698	0+130	odc, 070	0,99	1
E-15b	Istniejące	średnie	613x300	9+578	odc, 130	0,18	1
E-15b	Istniejące	średnie	613x300	0+024	odc, 140	0,18	1
E-15b	Istniejące	średnie	613x300	0+055	odc, 080	0,18	1
E-15b	Istniejące	średnie	564x300	2+486	odc, 030	0,17	1
E-15b	Istniejące	średnie	613x300	2+486	odc, 030	0,18	1
E-15b	Istniejące	średnie	613x300	0+297	DW 975	0,18	1
E-15b	Istniejące	średnie	564x300	0+297	DW 975	0,17	1
E-15b*	Istniejące	średnie	564x300	0+000	odc, 030	0,17	1
E-17a	Istniejące	średnie	1075x530	0+000	odc, 080	0,57	1
E-17a	Istniejące	średnie	1274x530	0+000	odc, 130	0,67	1
E-17a	Istniejące	średnie	2874x530	1+853	odc, 080	1,52	1
E-17a	Istniejące	średnie	1075x530	1+853	odc, 080	0,57	1
E-17a	Istniejące	średnie	1075x530	0+700	odc, 080	0,57	1
E-17a	Istniejące	średnie	1000x530	7+435	odc, 130	0,53	1
E-17a	Istniejące	średnie	1175x530	3+547	odc, 130	0,62	1
E-17a	Istniejące	średnie	1274x530	3+546	odc, 130	0,67	1

E-17a	Istniejące	średnie	1304x530	1+920	odc, 130	0,69	1
E-17a	Istniejące	średnie	2121x530	1+766	odc, 120	1,12	1
E-17a	Istniejące	średnie	2121x530	4+146	odc, 110	1,12	1
E-17a	Istniejące	średnie	2260x530	4+145	odc, 110	1,2	1
E-17a	Istniejące	średnie	2260x530	0+087	odc, 090	1,2	1
E-17a	Istniejące	średnie	1062x530	0+699	odc, 080	0,56	1
E-17a	Istniejące	średnie	1062x530	0+570	odc, 080	0,56	1
E-17a	Istniejące	średnie	1075x530	0+570	odc, 080	0,57	1
E-17a	Istniejące	średnie	1800x530	0+872	odc, 010	0,95	1
E-17a	Istniejące	średnie	1000x530	1+182	odc, 010	0,53	1
E-17a	Istniejące	średnie	1598x530	1+162	odc, 020	0,85	1
E-17a	Istniejące	średnie	1800x530	1+161	odc, 020	0,95	1
E-17a	Istniejące	średnie	1598x530	2+177	odc, 020	0,85	1
E-17a	Istniejące	średnie	1352x530	3+051	odc, 020	0,72	1
E-17a	Istniejące	średnie	1330x530	1+665	odc, 050	0,7	1
E-17a	Istniejące	średnie	1259x530	1+665	odc, 050	0,67	1
E-18a	Istniejące	średnie	1062x530	0+000	odc, 080	0,56	1
E-18a	Istniejące	średnie	2874x530	1+853	odc, 080	1,52	1
E-18a	Istniejące	średnie	1075x530	1+853	odc, 080	0,57	1
E-18a	Istniejące	średnie	1000x530	7+435	odc, 130	0,53	1
E-18a	Istniejące	średnie	1175x530	3+547	odc, 130	0,62	1
E-18a	Istniejące	średnie	1274x530	3+546	odc, 130	0,67	1
E-18a	Istniejące	średnie	1274x530	1+916	odc, 130	0,67	1
E-18a	Istniejące	średnie	1304x530	1+920	odc, 130	0,69	1
E-18a	Istniejące	średnie	2121x530	1+766	odc, 120	1,12	1
E-18a	Istniejące	średnie	2121x530	4+146	odc, 110	1,12	1
E-18a	Istniejące	średnie	2260x530	4+145	odc, 110	1,2	1
E-18a	Istniejące	średnie	2260x530	0+087	odc, 090	1,2	1
E-18a	Istniejące	średnie	1075x530	0+699	odc, 080	0,57	1
E-18a	Istniejące	średnie	1075x530	0+570	odc, 080	0,57	1
E-18a	Istniejące	średnie	1062x530	0+570	odc, 080	0,56	1
E-18a	Istniejące	średnie	1000x530	1+182	odc, 010	0,53	1
E-18a	Istniejące	średnie	1598x530	1+162	odc, 020	0,85	1
E-18a	Istniejące	średnie	1800x530	1+161	odc, 020	0,95	1
E-18a	Istniejące	średnie	1598x530	2+177	odc, 020	0,85	1
E-18a	Istniejące	średnie	1352x530	3+051	odc, 020	0,72	1
E-18a	Istniejące	średnie	1330x530	1+665	odc, 050	0,7	1
E-18a	Istniejące	średnie	1259x530	1+665	odc, 050	0,67	1
E-22a	Istniejące	średnie	2191x250	0+121	odc, 010	0,55	1
E-22a	Istniejące	średnie	2386x250	0+297	DW 975	0,6	1
E-22a	Istniejące	średnie	1990x250	0+000	odc, 050	0,5	1
E-22a	Istniejące	średnie	1990x250	0+024	odc, 050	0,5	1
E-22a	Istniejące	średnie	2530x250	0+078	odc, 050	0,63	1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE TABLIC (E, F)

ZAŁĄCZNIK 3

E-22a	Istniejące	średnie	2191x250	2+601	odc, 050	0,55	1
E-22a	Istniejące	średnie	1990x250	0+130	odc, 070	0,5	1
E-22a	Istniejące	średnie	2396x250	0+130	odc, 070	0,6	1
E-22a	Istniejące	średnie	1990x250	0+015	odc, 070	0,5	1
E-22b	Istniejące	średnie	2635x250	0+000	odc, 130	0,66	1
E-22b	Istniejące	średnie	2643x250	0+018	odc, 080	0,66	1
E-22b	Istniejące	średnie	2670x250	0+018	odc, 080	0,67	1
E-22b	Istniejące	średnie	2250x1373	0+216	odc, 140	3,09	1
E-22b	Istniejące	średnie	2250x2018	0+365	odc, 080	4,54	1
E-22b	Istniejące	średnie	2679x250	2+486	odc, 030	0,67	1
E-22b	Istniejące	średnie	2637x250	2+486	odc, 030	0,66	1
E-22b	Istniejące	średnie	2637x250	2+486	odc, 030	0,66	1
E-22b	Istniejące	średnie	2569x250	0+060	odc, 070	0,64	1
E-22b_2	Istniejące	średnie	2250x2007	0+029	odc, 080	4,51	1
E-22b_2	Istniejące	średnie	2250x2248	0+000	odc, 080	4,15	1
E-22b_2	Istniejące	średnie	2250x1858	0+197	odc, 010	4,18	1
E-22b_2	Istniejące	średnie	2250x1835	2+455	odc, 030	4,13	1
E-22b_2	Istniejące	średnie	2250x1739	0+110	odc, 050	3,91	1
E-22b_2	Istniejące	średnie	2250x2273	8+515	odc, 060	5,11	1
E-2a	Istniejące	średnie	2965x850	0+000	odc, 110	2,52	1
E-2a	Istniejące	średnie	2965x850	0+000	odc, 120	2,52	1
E-2a	Istniejące	średnie	2819x850	0+000	odc, 120	2,39	1
E-2a	Istniejące	średnie	2965x850	3+587	odc, 120	2,52	1
E-2a	Istniejące	Małe	1887x540	0+000	odc, 080	1,02	1
E-2a	Istniejące	Małe	1887x540	0+182	odc, 090	1,02	1
E-2a	Istniejące	średnie	3711x850	0+000	odc, 080	3,15	1
E-2a	Istniejące	średnie	2603x850	0+041	odc, 130	2,21	1
E-2a	Istniejące	średnie	2770x850	3+569	odc, 120	2,35	1
E-2a	Istniejące	średnie	2603x850	0+052	odc, 110	2,21	1
E-2a	Istniejące	średnie	2526x850	0+466	odc, 100	2,14	1
E-2a	Istniejące	średnie	2965x850	0+000	odc, 090	2,52	1
E-2a	Istniejące	średnie	3336x850	8+047	odc, 080	2,83	1
E-2a	Istniejące	średnie	4181x1750	0+040	odc, 080	7,32	1
E-2a	Istniejące	średnie	3897x1750	0+006	odc, 080	6,82	1
E-2a	Istniejące	średnie	2701x850	1+270	odc, 010	2,29	1
E-2a	Istniejące	średnie	3063x850	1+316	odc, 010	2,6	1
E-2a	Istniejące	średnie	2701x850	5+723	odc, 020	2,29	1
E-2a	Istniejące	średnie	3063x850	5+762	odc, 020	2,6	1
E-2a	Istniejące	średnie	2965x850	0+000	odc, 050	2,52	1
E-2a	Istniejące	średnie	3112x850	2+571	odc, 050	2,64	1
E-2a	Istniejące	średnie	3063x850	0+023	odc, 060	2,6	1
E-2a	Istniejące	średnie	2750x850	0+081	odc, 060	2,34	1
E-2a	Istniejące	średnie	3063x850	8+667	odc, 060	2,6	1

E-2a	Istniejące	średnie	3112x850	8+625	odc, 060	2,64	1
E-2a	Istniejące	średnie	2750x850	0+040	odc, 070	2,34	1
E-3	Istniejące	średnie	2321x650	0+006	odc, 140	1,51	1
E-3	Istniejące	średnie	1905x350	2+480	odc, 030	0,67	1
E-3	Istniejące	średnie	2276x350	0+297	DW 975	0,8	1
E-3	Istniejące	średnie	2068x350	0+006	odc, 040	0,72	1
E-3a	Istniejące	średnie	2074x650	9+593	odc, 130	1,35	1
E-3a	Istniejące	średnie	2456x860	2+486	odc, 030	2,11	1
E-3a	Istniejące	średnie	2716x650	2+486	odc, 030	1,77	1
E-3a	Istniejące	średnie	2015x650	0+297	DW 975	1,31	1
E-3a	Istniejące	średnie	2137x650	0+125	odc, 070	1,39	1
E-3a	Istniejące	średnie	3096x860	0+130	odc, 070	2,66	1
E-3a	Istniejące	średnie	1890x650	0+130	odc, 070	1,23	1
E-4	Istniejące	średnie	1543x350	0+830	odc, 050	0,54	1
E-4	Istniejące	średnie	1543x350	0+887	odc, 050	0,54	1
E-4	Istniejące	średnie	1585x350	0+624	odc, 060	0,55	1
E-4	Istniejące	średnie	1585x350	0+648	odc, 060	0,55	1
E-4	Istniejące	średnie	1402x350	8+672	odc, 070	0,49	1
E-4	Istniejące	średnie	1402x350	8+672	odc, 060	0,49	1
E-5	Istniejące	średnie	1724x344	0+038	odc, 090	0,59	1
E-5	Istniejące	średnie	1724x344	0+038	odc, 090	0,59	1
E-5a	Istniejące	średnie	1012x300	9+619	odc, 130	0,3	1
E-5a	Istniejące	średnie	1012x300	0+297	DW 975	0,3	1
E-9	Istniejące	średnie	1999x300	0+297	DW 975	0,6	1
E-9	Istniejące	średnie	1680x300	0+887	odc, 050	0,5	1
F-10	Istniejące	średnie	870x720	0+017	odc, 040	0,63	1
F-3a	Istniejące	średnie	1354x750	1+766	odc, 120	1,01	1
F-3a	Istniejące	średnie	750x750	1+766	odc, 120	0,56	1
F-3a	Istniejące	średnie	750x750	2+195	odc, 020	0,56	1
F-3a	Istniejące	średnie	750x750	2+388	odc, 020	0,56	1
F-4	Istniejące	średnie	1102x400	0+477	odc, 140	0,44	1
F-4	Istniejące	średnie	1102x400	0+451	odc, 140	0,44	1
F-4	Istniejące	średnie	708x400	0+547	odc, 080	0,28	1
F-4	Istniejące	średnie	708x400	0+444	odc, 080	0,28	1
F-5	Istniejące	średnie	900x1310	0+015	odc, 080	1,18	1
F-5	Istniejące	średnie	900x1310	0+177	odc, 090	1,18	1
F-5*	Istniejące	średnie	900x900	0+009	odc, 030	0,81	1
F-5*	Istniejące	średnie	900x900	0+219	odc, 050	0,81	1
F-6	Istniejące	średnie	1200x940	0+806	odc, 080	1,13	1
F-6	Istniejące	średnie	1200x940	0+650	odc, 080	1,13	1
F-6	Istniejące	średnie	1200x940	1+963	odc, 050	1,13	1
F-6*	Istniejące	średnie	1450x780	0+848	odc, 050	1,13	1
F-6*	Istniejące	średnie	1200x940	0+865	odc, 050	1,13	1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE TABLIC (E, F)

ZAŁĄCZNIK 3

Oznakowanie pionowe - projektowane							
Nazwa	Stan	Wielkość	Wymiar	Kilometraż	Trasa	Pow,[m2]	Szt,
E-10	Projektowane	średnie	3913x300	1+543	odc, 120	1,17	1
E-10	Projektowane	średnie	3913x300	1+499	odc, 120	1,17	1
E-15b	Projektowane	średnie	534x300	0+000	odc, 080	0,16	1
E-15b	Projektowane	średnie	534x300	0+011	odc, 080	0,16	1
E-15b	Projektowane	średnie	613x300	0+054	odc, 010	0,18	1
E-17a	Projektowane	średnie	1062x530	0+000	odc, 080	0,56	1
E-17a	Projektowane	średnie	1000x530	2+030	odc, 120	0,53	1
E-17a	Projektowane	średnie	1000x530	0+000	odc, 120	0,53	1
E-17a	Projektowane	średnie	1000x530	0+010	odc, 080	0,53	1
E-17a	Projektowane	średnie	1000x530	0+872	odc, 010	0,53	1
E-17a	Projektowane	średnie	1000x530	0+872	odc, 010	0,53	1
E-17a	Projektowane	średnie	1800x530	1+183	odc, 010	0,95	1
E-17a	Projektowane	średnie	1800x530	1+183	odc, 010	0,95	1
E-17a	Projektowane	średnie	1598x530	2+170	odc, 020	0,85	1
E-17a	Projektowane	średnie	1352x530	2+378	odc, 020	0,72	1
E-17a	Projektowane	średnie	1352x530	2+378	odc, 020	0,72	1
E-17a	Projektowane	średnie	1259x530	0+600	odc, 050	0,67	1
E-17a	Projektowane	średnie	1259x530	0+600	odc, 050	0,67	1
E-17a	Projektowane	średnie	1206x530	0+600	odc, 050	0,64	1
E-17a	Projektowane	średnie	1259x530	1+037	odc, 050	0,67	1
E-17a	Projektowane	średnie	1259x530	1+037	odc, 050	0,67	1
E-17a	Projektowane	średnie	1206x530	1+037	odc, 050	0,64	1
E-17a	Projektowane	średnie	1379x530	3+051	odc, 020	0,73	1
E-17a	Projektowane	średnie	1379x530	3+051	odc, 020	0,73	1
E-18a	Projektowane	średnie	1000x530	2+030	odc, 120	0,53	1
E-18a	Projektowane	średnie	1000x530	0+000	odc, 120	0,53	1
E-18a	Projektowane	średnie	1000x530	0+010	odc, 080	0,53	1
E-18a	Projektowane	średnie	1800x530	0+872	odc, 010	0,95	1
E-18a	Projektowane	średnie	1206x530	0+600	odc, 050	0,64	1
E-18a	Projektowane	średnie	1259x530	0+600	odc, 050	0,67	1
E-18a	Projektowane	średnie	1259x530	1+037	odc, 050	0,67	1
E-18a	Projektowane	średnie	1206x530	1+037	odc, 050	0,64	1
E-2a	Projektowane	średnie	2775x850	0+000	odc, 080	2,36	1
E-4	Projektowane	średnie	2086x350	2+078	odc, 030	0,73	1
E-9	Projektowane	średnie	1725x300	0+830	odc, 050	0,52	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	3+315	odc, 130	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	3+185	odc, 130	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	2+400	odc, 130	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	2+282	odc, 130	1,13	1

F-6	Projektowane	średnie	1200x940	0+145	odc, 130	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	0+025	odc, 130	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	0+310	odc, 120	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	0+200	odc, 120	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	3+285	odc, 110	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	3+170	odc, 110	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	0+053	odc, 100	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	0+138	odc, 090	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	5+569	odc, 130	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	5+680	odc, 130	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	2+510	odc, 130	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	2+636	odc, 130	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	0+755	odc, 130	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	0+862	odc, 130	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	3+209	odc, 120	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	3+309	odc, 120	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	2+590	odc, 110	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	2+720	odc, 110	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1520x1350	0+000	odc, 080	2,05	1
F-6	Projektowane	średnie	1520x1350	6+641	odc, 080	2,05	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	0+000	odc, 080	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	0+000	odc, 080	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1860x940	0+000	odc, 080	1,75	1
F-6	Projektowane	średnie	1860x940	0+000	odc, 080	1,75	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	1+260	odc, 010	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	0+054	odc, 020	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	2+020	odc, 030	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	2+160	odc, 030	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	2+559	odc, 050	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	0+059	odc, 060	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	1+955	odc, 060	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	2+075	odc, 060	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	2+455	odc, 060	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	2+325	odc, 060	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	4+305	odc, 060	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1200x940	4+192	odc, 060	1,13	1
F-6	Projektowane	średnie	1860x940	6+830	odc, 060	1,75	1
F-6	Projektowane	średnie	1860x940	6+690	odc, 060	1,75	1
F-6	Projektowane	średnie	1690x940	1+495	odc, 020	1,59	1
F-6	Projektowane	średnie	1690x940	1+702	odc, 020	1,59	1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE TABLIC (E, F)

ZAŁĄCZNIK 3

Oznakowanie pionowe – do przeniesienia							
Nazwa	Stan	Wielkość	Wymiar	Kilometraż	Trasa	Pow,[m2]	Szt,
E-10	Do przeniesienia	średnie	1216x330	0+000	odc, 110	0,4	1
E-10	Do przeniesienia	średnie	1216x330	0+000	odc, 110	0,4	1
E-10	Do przeniesienia	średnie	1766x330	8+105	odc, 080	0,58	1
E-10	Do przeniesienia	średnie	1844x330	8+105	odc, 080	0,61	1
E-10	Do przeniesienia	średnie	1302x330	8+568	odc, 060	0,43	1
E-10	Do przeniesienia	średnie	1295x330	8+568	odc, 060	0,43	1
E-10	Do przeniesienia	średnie	1451x330	0+000	odc, 070	0,48	1
E-10	Do przeniesienia	średnie	1491x330	0+000	odc, 070	0,49	1
E-10	Do przeniesienia	średnie	1759x330	0+237	odc, 050	0,58	1
E-10	Do przeniesienia	średnie	1759x330	0+237	odc, 050	0,58	1
E-13	Do przeniesienia	średnie	1553x471	7+979	odc, 080	0,6	1
E-15b	Do przeniesienia	średnie	674x330	2+451	odc, 030	0,18	1
E-15b	Do przeniesienia	średnie	674x330	0+010	odc, 050	0,18	1
E-15b	Do przeniesienia	średnie	674x330	8+578	odc, 060	0,18	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1293x583	7+370	odc, 130	0,62	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1434x583	2+043	odc, 120	0,69	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	2954x583	0+128	odc, 090	1,42	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	3161x583	3+439	odc, 080	1,52	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	2954x583	3+427	odc, 080	1,42	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1168x583	0+000	odc, 080	0,56	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1487x583	2+224	odc, 020	0,72	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1758x583	2+351	odc, 020	0,85	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1924x583	0+729	odc, 030	0,93	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1193x583	0+729	odc, 030	0,57	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1385x583	0+481	odc, 050	0,67	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1584x583	1+637	odc, 060	0,76	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1517x583	2+422	odc, 020	0,73	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1517x583	4+265	odc, 020	0,73	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1193x583	4+356	odc, 020	0,57	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	3210x641	2+357	odc, 030	1,41	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1254x641	2+357	odc, 030	0,55	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1252x583	0+439	odc, 050	0,6	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1168x583	6+750	odc, 060	0,56	1
E-17a	Do przeniesienia	średnie	1584x583	6+754	odc, 060	0,76	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1293x583	7+370	odc, 130	0,62	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1434x583	2+043	odc, 120	0,69	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	2954x583	0+128	odc, 090	1,42	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	3161x583	3+439	odc, 080	1,52	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	2954x583	3+427	odc, 080	1,42	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1168x583	0+000	odc, 080	0,56	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1487x583	2+224	odc, 020	0,72	1

E-18a	Do przeniesienia	średnie	1758x583	2+351	odc, 020	0,85	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1924x583	0+729	odc, 030	0,93	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1193x583	0+729	odc, 030	0,57	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1385x583	0+481	odc, 050	0,67	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1464x583	1+638	odc, 060	0,7	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1464x583	1+638	odc, 060	0,7	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1584x583	1+637	odc, 060	0,76	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1517x583	2+422	odc, 020	0,73	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1517x583	4+265	odc, 020	0,73	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1193x583	4+356	odc, 020	0,57	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	3210x641	2+357	odc, 030	1,41	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1254x641	2+357	odc, 030	0,55	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1252x583	0+439	odc, 050	0,6	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1168x583	6+750	odc, 060	0,56	1
E-18a	Do przeniesienia	średnie	1584x583	6+754	odc, 060	0,76	1
E-22a	Do przeniesienia	średnie	2410x275	2+601	odc, 050	0,55	1
E-22a	Do przeniesienia	średnie	2624x275	0+041	odc, 070	0,6	1
E-22a	Do przeniesienia	średnie	2783x277	0+130	odc, 070	0,63	1
E-22b	Do przeniesienia	średnie	2895x275	0+085	odc, 080	0,66	1
E-22b	Do przeniesienia	średnie	2598x275	0+000	odc, 030	0,59	1
E-22b	Do przeniesienia	średnie	2598x275	0+000	odc, 030	0,59	1
E-22b	Do przeniesienia	średnie	2961x275	0+237	odc, 050	0,67	1
E-22b	Do przeniesienia	średnie	2961x275	0+237	odc, 050	0,67	1
E-2a	Do przeniesienia	średnie	3271x935	8+105	odc, 080	2,53	1
E-2a	Do przeniesienia	średnie	5304x935	0+046	odc, 100	4,1	1
E-2a	Do przeniesienia	średnie	3023x935	0+050	odc, 020	2,33	1
E-2a	Do przeniesienia	średnie	3023x935	0+033	odc, 030	2,33	1
E-4	Do przeniesienia	średnie	2295x385	2+084	odc, 030	0,88	1
E-4	Do przeniesienia	średnie	1717x385	0+060	odc, 040	0,66	1
E-4	Do przeniesienia	średnie	1717x385	0+060	odc, 040	0,66	1
F-3b	Do przeniesienia	średnie	716x451	3+439	odc, 080	0,27	1
F-3b	Do przeniesienia	średnie	905x738	3+427	odc, 080	0,46	1
F-3b	Do przeniesienia	średnie	768x451	1+638	odc, 060	0,29	1
F-3b	Do przeniesienia	średnie	716x451	1+637	odc, 060	0,27	1
F-6	Do przeniesienia	średnie	1320x1034	3+339	odc, 080	1,13	1
F-6	Do przeniesienia	średnie	1320x1034	0+000	odc, 080	1,13	1
F-6	Do przeniesienia	średnie	1320x1034	3+089	odc, 080	1,13	1
F-6	Do przeniesienia	średnie	1320x1034	3+010	odc, 080	1,13	1
F-6	Do przeniesienia	średnie	1320x1034	1+847	odc, 050	1,13	1
F-6a	Do przeniesienia	średnie	1876x1034	0+000	odc, 080	1,6	1
F-6a	Do przeniesienia	średnie	1876x1034	0+021	odc, 080	1,6	1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE TABLIC (E, F)

ZAŁĄCZNIK 3

Oznakowanie pionowe - przeniesione							
Nazwa	Stan	Wielkość	Wymiar	Kilometraż	Trasa	Pow,[m2]	Szt,
E-10	Przeniesione	średnie	1105x300	2+666	odc, 110	0,33	1
E-10	Przeniesione	średnie	1105x300	0+000	odc, 110	0,33	1
E-10	Przeniesione	średnie	1359x300	0+010	odc, 090	0,41	1
E-10	Przeniesione	średnie	1339x300	8+091	odc, 080	0,4	1
E-10	Przeniesione	średnie	1184x300	8+597	odc, 060	0,36	1
E-10	Przeniesione	średnie	1184x300	8+624	odc, 060	0,36	1
E-10	Przeniesione	średnie	1319x300	8+625	odc, 060	0,4	1
E-10	Przeniesione	średnie	1319x300	0+017	odc, 070	0,4	1
E-10	Przeniesione	średnie	1599x300	0+200	odc, 050	0,48	1
E-10	Przeniesione	średnie	1599x300	0+247	odc, 050	0,48	1
E-13	Przeniesione	średnie	1412x428	7+990	odc, 080	0,6	1
E-15b	Przeniesione	średnie	613x300	0+017	odc, 040	0,18	1
E-15b	Przeniesione	średnie	613x300	0+080	odc, 070	0,18	1
E-15b	Przeniesione	średnie	613x300	2+471	odc, 030	0,18	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1062x530	0+000	odc, 080	0,56	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1000x530	7+418	odc, 130	0,53	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1175x530	7+418	odc, 130	0,62	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1304x530	2+028	odc, 120	0,69	1
E-17a	Przeniesione	średnie	2686x530	0+087	odc, 090	1,42	1
E-17a	Przeniesione	średnie	2874x530	3+470	odc, 080	1,52	1
E-17a	Przeniesione	średnie	2686x530	3+470	odc, 080	1,42	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1352x530	2+177	odc, 020	0,72	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1749x530	0+494	odc, 030	0,93	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1084x530	0+493	odc, 030	0,57	1
E-17a	Przeniesione	średnie	2653x530	2+293	odc, 030	1,41	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1037x530	2+293	odc, 030	0,55	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1259x530	0+418	odc, 050	0,67	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1440x530	1+538	odc, 060	0,76	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1330x530	1+538	odc, 060	0,7	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1379x530	2+378	odc, 020	0,73	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1598x530	2+378	odc, 020	0,85	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1379x530	4+275	odc, 020	0,73	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1084x530	4+275	odc, 020	0,57	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1138x530	0+418	odc, 050	0,6	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1062x530	6+710	odc, 060	0,56	1
E-17a	Przeniesione	średnie	1440x530	6+710	odc, 060	0,76	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1062x530	0+000	odc, 080	0,56	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1000x530	0+000	odc, 130	0,53	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1175x530	7+418	odc, 130	0,62	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1304x530	2+028	odc, 120	0,69	1
E-18a	Przeniesione	średnie	2686x530	0+087	odc, 090	1,42	1

E-18a	Przeniesione	średnie	2874x530	3+470	odc, 080	1,52	1
E-18a	Przeniesione	średnie	2686x530	3+470	odc, 080	1,42	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1352x530	2+177	odc, 020	0,72	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1749x530	0+494	odc, 030	0,93	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1084x530	0+493	odc, 030	0,57	1
E-18a	Przeniesione	średnie	2653x530	2+293	odc, 030	1,41	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1037x530	2+293	odc, 030	0,55	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1259x530	0+418	odc, 050	0,67	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1440x530	1+538	odc, 060	0,76	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1330x530	1+538	odc, 060	0,7	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1598x530	2+378	odc, 020	0,85	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1524x530	2+378	odc, 020	0,81	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1379x530	4+275	odc, 020	0,73	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1084x530	4+275	odc, 020	0,57	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1138x530	0+418	odc, 050	0,6	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1062x530	6+710	odc, 060	0,56	1
E-18a	Przeniesione	średnie	1440x530	6+710	odc, 060	0,76	1
E-22a	Przeniesione	średnie	2191x250	0+019	odc, 060	0,55	1
E-22a	Przeniesione	średnie	2386x250	0+015	odc, 070	0,6	1
E-22a	Przeniesione	średnie	2386x250	0+119	DW 977	0,6	1
E-22b	Przeniesione	średnie	2643x250	0+000	odc, 080	0,66	1
E-22b	Przeniesione	średnie	2361x250	0+023	odc, 030	0,59	1
E-22b	Przeniesione	średnie	2450x250	5+746	odc, 020	0,61	1
E-22b	Przeniesione	średnie	2422x250	0+247	odc, 050	0,61	1
E-22b	Przeniesione	średnie	2422x250	0+200	odc, 050	0,61	1
E-2a	Przeniesione	średnie	4822x850	0+038	odc, 100	4,1	1
E-2a	Przeniesione	średnie	2974x850	0+010	odc, 090	2,53	1
E-2a	Przeniesione	średnie	2748x850	0+044	odc, 020	2,33	1
E-2a	Przeniesione	średnie	2748x850	0+044	odc, 030	2,33	1
E-4	Przeniesione	średnie	2086x350	2+104	odc, 030	0,73	1
E-4	Przeniesione	średnie	1561x350	0+049	odc, 040	0,55	1
E-4	Przeniesione	średnie	1561x350	0+024	odc, 050	0,55	1
F-3b	Przeniesione	średnie	651x410	3+470	odc, 080	0,27	1
F-3b	Przeniesione	średnie	876x559		odc, 080	0,49	1
F-3b	Przeniesione	średnie	651x410	1+538	odc, 060	0,27	1
F-3b	Przeniesione	średnie	699x410	1+538	odc, 060	0,29	1
F-6	Przeniesione	średnie	1200x940	3+325	odc, 080	1,13	1
F-6	Przeniesione	średnie	1200x940	3+454	odc, 080	1,13	1
F-6	Przeniesione	średnie	1200x940	3+099	odc, 080	1,13	1
F-6	Przeniesione	średnie	1200x940	2+988	odc, 080	1,13	1
F-6	Przeniesione	średnie	1200x940	1+836	odc, 050	1,13	1
F-6a	Przeniesione	średnie	1705x940	0+000	odc, 080	1,6	1
F-6a	Przeniesione	średnie	1705x940	0+021	odc, 080	1,6	1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE TABLIC (E, F)

ZAŁĄCZNIK 3

Oznakowanie pionowe – do likwidacji							
Nazwa	Stan	Wielkość	Wymiar	Kilometraż	Trasa	Pow,[m2]	Szt,
E-10	Do likwidacji	średnie	4387x330	0+000	odc, 120	1,2	1
E-10	Do likwidacji	średnie	4387x330	0+000	odc, 120	1,2	1
E-10	Do likwidacji	średnie	1534x330	0+040	odc, 070	0,42	1
E-15e	Do likwidacji	średnie	674x330	0+054	odc, 010	0,18	1
E-17a	Do likwidacji	średnie	1183x583	0+570	odc, 080	0,57	1
E-2a	Do likwidacji	średnie	3053x1155	0+000	odc, 080	3,53	1
E-4	Do likwidacji	średnie	2240x385	2+084	odc, 030	0,86	1
F-15	Do likwidacji	średnie	1458x792	5+534	odc, 020	0,95	1

Oznakowanie pionowe – poza opracowaniem							
Nazwa	Stan	Wielkość	Wymiar	Kilometraż	Trasa	Pow,[m2]	Szt,
E-1	poza opracowaniem	średnie	5040x1817	0+000	odc, 110	9,16	1
E-1	poza opracowaniem	średnie	3763x1969	0+000	odc, 110	7,41	1
E-1	poza opracowaniem	średnie	4635x1477	0+143	odc, 010	6,84	1
E-14	poza opracowaniem	średnie	3417x1940	0+000	odc, 140	6,63	1
E-15a*	poza opracowaniem	średnie	436x300	0+000	odc, 140	0,13	1
E-15f	poza opracowaniem	średnie	480x300	0+945	odc, 140	0,14	1
E-15f	poza opracowaniem	średnie	480x300	0+945	odc, 140	0,14	1
E-22a	poza opracowaniem	średnie	2530x250	0+945	odc, 140	0,63	1
E-22a	poza opracowaniem	średnie	2530x250	0+889	odc, 140	0,63	1
E-22b	poza opracowaniem	średnie	2250x1823	0+945	odc, 140	4,1	1
E-2a	poza opracowaniem	średnie	3268x850	0+911	odc, 140	2,78	1
E-2a	poza opracowaniem	średnie	2603x1439	0+945	odc, 140	3,75	1
E-2a	poza opracowaniem	średnie	3400x1439	0+933	odc, 140	4,89	1
E-3	poza opracowaniem	średnie	2171x350	0+000	odc, 040	0,76	1
E-3	poza opracowaniem	średnie	1810x350	0+000	odc, 040	0,63	1
E-3a	poza opracowaniem	średnie	2136x650	0+005	odc, 010	1,39	1
F-10	poza opracowaniem	średnie	975x720	0+945	odc, 140	0,7	1
F-10	poza opracowaniem	średnie	1340x720	0+941	odc, 140	0,96	1