

Terminal do kontroli pasażerskiej

Terminale typu All-In-One

Producent: CASIO

Terminal jest urządzeniem przenośnym typu All-in-One. To znaczy że posiada wszystkie niezbędne zintegrowane moduły takie jak:

- drukarka termiczna,
- wbudowany czytnik NFC,
- wbudowany skaner kodów kreskowych,
- wbudowany odbiornik GPS,
- wbudowany aparat cyfrowy,
- wbudowany modem,
- zgodny z normą IP54.

Urządzenie jest odporne na upadek z wysokości co najmniej 1,5 m.

Wybrany model urządzenia to **Casio IT9000**



Parametry techniczne

Opis urządzenia, parametry techniczne i certyfikaty znajdują się w załącznikach.

[IT-9000_katalog_PL.pdf](#)

[AD-S42120C.pdf](#)

[HA-G20BAT.pdf](#)

[HA-L60IO.pdf](#)

[HA-L62IO.pdf](#)

[IT-9000-GC25E.pdf](#)

[IT-9000-GM30E.pdf](#)

Deklaracje zgodności:

[skan001.jpg](#)

[skan002.jpg](#)

[skan003.jpg](#)

skan004.jpg

skan005.jpg

skan006.jpg

Producent: BLUEBIRD

Pidion BIP-1500 to bardzo wytrzymały terminal mobilny typu All-in-One z wbudowaną drukarką 2", zaprojektowany z myślą o pracownikach mobilnych. Urządzenie posiada wbudowany laserowy czytnik kodów kreskowych 1D/ 2D Imager, czytnik RFID, czytnik kart z paskiem magnetycznym, czytnik kart stykowych, aparat 3 Mpix z autofokusem, czujnik ruchu G-sensor. Terminal pracuje w oparciu o system operacyjny Windows Mobile 6.5, oferuje łączność Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS/eGPRS/UMTS/HSDPA, GPS. Pidion BIP-1500 posiada solidną obudowę, odporną na pył i wodę (norma IP54) i upadki z wysokości do 1.5 m.

Dane techniczne:

- System operacyjny: Windows Mobile 6.5
- Procesor: PXA 320 806 MHz
- Pamięć RAM: 256 MB
- Pamięć Flash: 512 MB
- Wyświetlacz: 3.5-calowy, QVGA lub VGA
- Komunikacja: Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS/eGPRS/UMTS/HSDPA, GPS
- Laserowy czytnik kodów kreskowych 1D/ 2D Imager
- Klawiatura: numeryczna 25 klawiszy
- Aparat: 3 Mpix z autofokusem
- Bateria: standardowa - litowo-jonowa 7.4V 2000 mAh
- Norma: IP54
- Odporność na upadek z wysokości: do 1.5 m

Wybrany model urządzenia to **PIDION BIP-1500**





Parametry techniczne

Opis urządzenia, parametry techniczne i certyfikaty znajdują się w załącznikach.

[Pidion_BIP-1500_ENG.pdf](#)

[\[Manual\] BIP-1500_EN.pdf](#)

Deklaracja zgodności: [Notified Body Statement of OPINION rev1.pdf](#)